

<完全データ>の基準

☐	データ制作	illustrator(ai) で制作している	☐	塗り足し	カットラインより外側に 3mm ずつ背景色を広げている ※3
☐	カラーモード	CMYK 設定になっている	☐	トリムマーク	カットラインに対して 3mm 幅でトリムマークがついている
☐	データサイズ	仕上がりサイズと同サイズになっている (単位は mm 表記)	☐	顔出し穴	顔出し穴がついている ※4
☐	アウトライン化	すべてのテキストのアウトライン化ができています	☐	写真の解像度	解像度 250dpi かつ サイズ 2000 ピクセル以上 である 【確認方法】(Windows の場合) ※必ずパソコンで確認する 画像データの上で右クリック→「プロパティ」→「詳細」 →「イメージ」の欄に表示される数値を確認 ※スマートフォンで撮影した写真は解像度が不足している可能性が高い
☐	リンク画像	リンク切れになっていない ※1			
☐	カットライン	仕上がり位置に四角の線 (断裁位置) がついている ※2			

※1 リンク画像を埋め込んだデータは非推奨ですが使用可能です。色校正をご希望の場合は埋め込みデータは不可となります。

※2 スタンド付きのアイテムの場合、スタンドの取付幅 W400×H1,400mm を確保してください。底辺は水平になるようにしてください。

※3 背景が白色の場合または余白のフチがつくアイテム (等身大パネル、顔出しパネル、切り抜きパネルなど) の場合は不要です。

※4 顔出しパネルの場合のみ。穴のサイズは大人用なら W180×H200mm、子ども用なら W150×H160mm 程度を推奨しています。

【よくあるご質問】塗り足しとトリムマークの設定方法

Q. 塗り足しとは？

デザインの余白として設定するもので、裁断時のズレによる余白残りを防ぎます。(右図のブルー部分)

<塗り足しの設定方法>


- ①背景や画像などのデザイン要素を、仕上がりサイズより外側に 3mm ずつ広げる
- ②テキストやロゴは仕上がりサイズ内に収める

Q. トリムマークとは？

デザインの四角+中央 4 カ所にある十字形のようなマークで、印刷物の裁断位置を示す目印となります。

<トリムマークの設定方法>

- ①デザイン完成後、裁断位置に四角枠を作る (右図のピンク線)
- ②①の四角枠を選択した状態で下記の手順で進む
「オブジェクト」→「トリムマークの作成」



次ページもご確認ください

★データ入稿サポートサービス★ 有料：¥2,200

詳しくはこちら→ <https://www.sp-market-plus.com/datadraftsupport/>

●下記の項目についてお客様にてデータ調整が難しい場合に弊社でサポートするサービスです。

- | | |
|--|--|
| ① カットラインの作成 (等身大パネル・顔出しパネル・切り抜きパネルなど) | ④ 印刷データの簡易画質チェック (PC 画面上でのチェック) |
| ② 顔出しパネルの穴作成・穴位置調整 | ⑤ その他弊社でサポートが必要と判断した事項 |
| ③ 等身大パネル・顔出しパネルの背景除去 | ⚠ 解像度・ピクセル数の改善はできません |

<あらかじめご了承ください>

※完全データでの入稿でない場合、商品 1 点ごとに上記費用が発生します。

※修正依頼は 2 回まで対応可能です。3 回目以降の修正依頼については 1 回ごとに追加料金 1,100 円が発生します。

※完全データの基準については前ページの<完全データの基準>をご確認ください。

※データ入稿サポートサービスでデータ調整後、万が一ご注文に至らない場合でもサポート費用はご請求させていただきます。

※お見積書の初期設定で「データ入稿サポートサービス」を含めさせていただいております。

入稿データが完全データ (=サポートが必要のない状態のデータ) の場合、最終お見積書で「データ入稿サポートサービス」の費用を削除いたします。

データ入稿方法

- 弊社担当あてに**メールで送信**してください。(おおよそ 15MB 程度までのデータ)
- データ容量が大きくメールで送信できない場合、『ギガファイル便』をご活用ください。(登録不要・完全無料・1 ファイルあたり 200GB まで)
データアップロード後に「**ダウンロード用 URL**」が発行されますので、
発行された URL をコピーし、メール本文にペーストして弊社担当あてにメールをお送りください。

【ギガファイル便 ウェブサイト】 <https://gigafile.nu/>

【アップロード方法】 <https://gigafile.nu/support.php#faq>



**いま一度
ご確認ください**

- データ入稿前にお客様ご自身でデータチェックを行ってから入稿いただきますようお願いいたします。
- 弊社でのデータチェック時に不備が発見された場合、納品日に遅れが生じる場合がございます。
- データ入稿後のデザイン変更・データ差し替えはお受けできかねますので、よくご確認いただいた上で入稿ください。

<完全データ>の基準

☐	データ制作	illustrator(ai) で制作している	☐	塗り足し	カットラインより外側に 3mm ずつ背景色を広げている ※3
☐	カラーモード	CMYK 設定になっている	☐	トリムマーク	カットラインに対して 3mm 幅でトリムマークがついている
☐	データサイズ	仕上がりサイズと同サイズになっている (単位は mm 表記)	☐	顔出し穴	顔出し穴がついている ※4
☐	アウトライン化	すべてのテキストのアウトライン化ができています	☐	写真の解像度	解像度 250dpi かつ サイズ 2000 ピクセル以上 である 【確認方法】(Windows の場合) ※必ずパソコンで確認する 画像データの上で右クリック→「プロパティ」→「詳細」 →「イメージ」の欄に表示される数値を確認 ※スマートフォンで撮影した写真は解像度が不足している可能性が高い
☐	リンク画像	リンク切れになっていない ※1			
☐	カットライン	カットライン (= カットしたい形状の線) がついている ※2			

※1 リンク画像を埋め込んだデータは非推奨ですが使用可能です。色校正をご希望の場合は埋め込みデータは不可となります。


※2 スタンド付きのアイテムの場合、スタンドの取付幅 W400×H1,400mm を確保してください。底辺は水平になるようにしてください。

※3 背景が白色の場合または余白のフチがつくアイテム (等身大パネル、顔出しパネル、切り抜きパネルなど) の場合は不要です。


※4 顔出しパネルの場合のみ。穴のサイズは大人用なら W180×H200mm、子ども用なら W150×H160mm 程度を推奨しています。

カットライン作成時の注意点


① 印刷データとレイヤーを分ける




② パスデータは滑らかにする




③ 角ばっている部分は角を丸く調整する




④ パスデータはひとつながりにする



⑤ 幅は 15mm、不要なポイントは削除する



⑥ 白フチなしの場合は塗り足しをつける



次ページもご確認ください

★データ入稿サポートサービス★ 有料：¥2,200

詳しくはこちら→ <https://www.sp-market-plus.com/datadraftsupport/>

●下記の項目についてお客様にてデータ調整が難しい場合に弊社でサポートするサービスです。

- | | |
|--|--|
| ① カットラインの作成 (等身大パネル・顔出しパネル・切り抜きパネルなど) | ④ 印刷データの簡易画質チェック (PC 画面上でのチェック) |
| ② 顔出しパネルの穴作成・穴位置調整 | ⑤ その他弊社でサポートが必要と判断した事項 |
| ③ 等身大パネル・顔出しパネルの背景除去 | ⚠ 解像度・ピクセル数の改善はできません |

<あらかじめご了承ください>

※完全データでの入稿でない場合、商品 1 点ごとに上記費用が発生します。

※修正依頼は 2 回まで対応可能です。3 回目以降の修正依頼については 1 回ごとに追加料金 1,100 円が発生します。

※完全データの基準については前ページの<完全データの基準>をご確認ください。

※データ入稿サポートサービスでデータ調整後、万が一ご注文に至らない場合でもサポート費用はご請求させていただきます。

※お見積書の初期設定で「データ入稿サポートサービス」を含めさせていただいております。

入稿データが完全データ (=サポートが必要のない状態のデータ) の場合、最終お見積書で「データ入稿サポートサービス」の費用を削除いたします。

データ入稿方法

- 弊社担当あてに**メールで送信**してください。(おおよそ 15MB 程度までのデータ)
- データ容量が大きくメールで送信できない場合、『ギガファイル便』をご活用ください。(登録不要・完全無料・1 ファイルあたり 200GB まで)
データアップロード後に「**ダウンロード用 URL**」が発行されますので、
発行された URL をコピーし、メール本文にペーストして弊社担当あてにメールをお送りください。

【ギガファイル便 ウェブサイト】 <https://gigafile.nu/>

【アップロード方法】 <https://gigafile.nu/support.php#faq>



**いま一度
ご確認ください**

- データ入稿前にお客様ご自身でデータチェックを行ってから入稿いただきますようお願いいたします。
- 弊社でのデータチェック時に不備が発見された場合、納品日に遅れが生じる場合がございます。
- データ入稿後のデザイン変更・データ差し替えはお受けできかねますので、よくご確認いただいた上で入稿ください。

【Illustrator 以外】 データ入稿チェックリスト

1 / 2 ページ

画像データの解像度を確認する

解像度 250dpi かつ サイズ 2000 ピクセル以上 が必要です

▼ 確認手順 ※パソコンでご確認ください

画像の上で
右クリック



「プロパティ」
を選択




「詳細」を選択



「イメージ」
で確認

良い例 このデータであれば、等身大パネルがキレイに仕上がります。



写真サイズ

大きければ大きいほどキレイです。
3 桁や 1,000 程度のレベルです
と大変粗くなります。


解像度

大きければ大きいほどキレイです。
最低でも 250dpi は必要です。

※サイズが小さくても解像度がとても大きければキレイに仕上がることもあります。

**解像度もサイズも
小さい例**

出力時に画像がモザイクのようにぼやけて
しまいます。



写真サイズ

サイズが小さすぎます。
写真サイズが 3 桁や 1,000 程度
のレベルですと、大変粗い仕上が
りになります。

解像度

解像度が低すぎます。
最低でも 250dpi 以上必要です。
大変粗い仕上がりになります。

次ページもご確認ください

【必須】データ入稿サポートサービス データ 1 種につき¥2,200 詳細はこちら→ <https://www.sp-market-plus.com/datadraftsupport/>

●下記の項目について弊社でサポートいたします。

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| ① カットラインの作成 (等身大パネル・顔出しパネル・切り抜きパネルなど) | ④ 印刷データの簡易画質チェック (PC 画面上でのチェック) |
| ② 顔出しパネルの穴作成・穴位置調整 | ⑤ その他弊社でサポートが必要と判断した事項 |
| ③ 等身大パネル・顔出しパネルの背景除去 | ⚠ 解像度・ピクセル数の改善はできません |

<あらかじめご了承ください>

※Illustrator 完全データでの入稿でない場合、商品 1 点ごとに上記費用が発生します。

※修正依頼は 2 回まで対応可能です。3 回目以降の修正依頼については 1 回ごとに追加料金 1,100 円が発生します。

※データ入稿サポートサービスでデータ調整後、万が一ご注文に至らない場合でもサポート費用はご請求させていただきます。

【必須】データ入稿サポートサービスへのご承諾について

●下記の URL に記載の注意事項をご確認の上、ご承諾いただけましたら送信をお願いいたします。

●Illustrator 以外のデータで入稿いただく場合は必須となります。ご承諾いただくまでデータ確認作業ができないため必ず送信をお願いいたします。

【ご承諾ページ】 <https://www.sp-market-plus.com/datadraftsupport/precaution/>

データ入稿方法

- 弊社担当あてにメールで送信してください。(おおよそ 15MB 程度までのデータ)
- データ容量が大きくメールで送信できない場合、『ギガファイル便』をご活用ください。(登録不要・完全無料・1 ファイルあたり 200GB まで)
データアップロード後に「ダウンロード用 URL」が発行されますので、
発行された URL をコピーし、メール本文にペーストして弊社担当あてにメールをお送りください。

【ギガファイル便 ウェブサイト】 <https://gigafile.nu/>

【アップロード方法】 <https://gigafile.nu/support.php#faq>



いま一度
ご確認ください

- データ入稿前にお客様ご自身でデータチェックを行ってから入稿いただきますようお願いいたします。
- 弊社でのデータチェック時に不備が発見された場合、納品日に遅れが生じる場合がございます。
- データ入稿後のデザイン変更・データ差し替えはお受けできかねますので、よくご確認いただいた上で入稿ください。